

MSS

steel tubes

CATÁLOGO TÉCNICO • TECHNICAL CATALOG

A large stack of black steel pipes, some stacked vertically and others horizontally, creating a sense of industrial scale and structure.

Building a better future.

Índice | Index | Índice

PT	EN	ES
Vigent	Vigent	Vigent
Estratégia	Strategy	Estrategia
Evolução	Evolution	Evolución
Joint Venture	Joint Venture	Joint Venture
Metalogalva	Metalogalva	Metalogalva
Soufer	Soufer	Soufer
MSS	MSS	MSS
Missão e Valores	Mission and Values	Misión y Valores
Capacidade	Capacity	Capacidad
Sistema de Gestão de Qualidade	Quality Management System	Sistema de Manejo de Calidad
Aplicações	Applications	Aplicaciones
Produção	Production	Producción
Processo	Process	Processo
Produtos	Products	Productos
Serviços	Services	Servicios
Serviço de Corte de Tubo	Tube Cutting Service	Servicio de Corte de Tubo
Serviço de Corte Longitudinal	Longitudinal Cutting Service	Servicio de Corte Longitudinal
Embalagem e Expedição	Packaging and Shipping	Embalaje y Envío

Vigent





VIGENT

Prospering Together

VigentGroup | Prospering Together

PT

A Vigent é um grupo de origem portuguesa com uma forte vocação e orientação internacional. Os investimentos do grupo abrangem as áreas de engenharia e proteção de aço, indústria e comércio de produtos do mar e ainda o desenvolvimento e a gestão de ativos imobiliários.

A visão do grupo é ser líder nas suas áreas de atuação, baseando a cultura de grupo em fortes valores humanos e éticos, desenvolvendo o potencial de cada colaborador, a sua realização e sucesso, prosperando juntos.

A missão, enquanto sociedade gestora de participações, é fazer uma gestão eficaz dos ativos confiados pelos seus acionistas, focados na criação de valor e na sustentabilidade dos negócios, num ambiente justo e de prosperidade entre todos os stakeholders.

EN

Vigent is a Portuguese-origin group with a strong international vocation and orientation. The group's investments cover the areas of steel engineering and protection, seafood industry and trade, as well as real estate asset development and management. The group's vision is to be a leader in its fields of operation, basing its group culture on strong human and ethical values, developing the potential of each collaborator, their fulfillment and success, thriving together. The mission, as a holding company, is to effectively manage the assets entrusted by its shareholders, focusing on creating value and business sustainability in a fair environment of prosperity among all stakeholders.

ES

Vigent es un grupo de origen portugués con una fuerte vocación y orientación internacional. Las inversiones del grupo abarcan las áreas de ingeniería y protección de acero, industria y comercio de productos del mar, así como el desarrollo y la gestión de activos inmobiliarios. La visión del grupo es ser líder en sus áreas de actuación, basando su cultura de grupo en sólidos valores humanos y éticos, desarrollando el potencial de cada colaborador, su realización y éxito, prosperando juntos. La misión, como sociedad gestora de participaciones, es gestionar eficazmente los activos confiados por sus accionistas, centrándose en la creación de valor y la sostenibilidad de los negocios, en un entorno justo y de prosperidad entre todos los grupos de interés.

Estratégia | Strategy | Estrategia

PT

A estratégia do Grupo Vigent passa pelo crescimento sustentado tendo por base a verticalidade das suas empresas que integram as áreas da indústria metalomecânica e alimentar, através do envolvimento de todos os colaboradores nos processos de melhoria contínua e no compromisso de contribuírem para uma gestão integrada.

O Grupo Vigent aposta na consolidação das posições adquiridas pelas empresas que o compreendem nos respetivos mercados de atuação, promovendo o cross-selling entre estas, criando novas oportunidades de negócio e, aproveitando as sinergias emergentes, racionalizando os custos na sua atividade e gestão.

EN

The strategy of Group Vigent involves sustained growth based on the vertical integration of its companies in the fields of metal-mechanical and food industry. This is achieved through the involvement of all employees in continuous improvement processes and a commitment to contributing to integrated management.

Group Vigent focuses on consolidating the positions acquired by its component companies in their respective markets, promoting cross-selling between them, creating new business opportunities, and leveraging emerging synergies. This includes rationalizing costs in their activities and management.


ES

La estrategia del Grupo Vigent se basa en un crecimiento sostenido, fundamentado en la verticalidad de sus empresas que abarcan las áreas de la industria metalomecánica y alimentaria, mediante la participación de todos los colaboradores en los procesos de mejora continua y en el compromiso de contribuir a una gestión integrada. El Grupo Vigent apuesta por consolidar las posiciones obtenidas por las empresas que lo componen en sus respectivos mercados, fomentando el cross-selling entre ellas, creando nuevas oportunidades de negocio y aprovechando las sinergias emergentes, racionalizando los costos en su actividad y gestión.

Volume de Negócios | Turnover | volumen de negocios



Presença Mundial | World Presence | Presencia Mundial




UNIDADES INDUSTRIALIS INDUSTRIAL UNITS | UNIDADES INDUSTRIALES


EUA USA EUA	■
BRAZIL BRAZIL BRASIL	■ ○ ●
PORTUGAL PORTUGAL PORTUGAL	■ ○ ○ ●
ESPAÑA SPAIN ESPAÑA	●
POLÔNIA POLAND POLONIA	○
ALEMANHA GERMANY ALEMANIA	○
UCRÂNIA UKRAINE UCRANIA	○
FRANÇA FRANCE FRANCIA	○
ARÁBIA SAUDITA SAUDI ARABIA ARABIA SAUDITA	■ ○
ANGOLA ANGOLA ANGOLA	○
NORUEGA NORWAY NORUEGA	●
REINO UNIDO UNITED KINGDOM REINO UNIDO	○

PRESENÇA PRESENCE | PRESENCIA

CANADÁ CANADA CANADÁ
BÉLGICA BELGIUM BÉLGICA

Evolução | Evolution| Evolución







A vertical stack of dark blue, cylindrical pipes, likely made of steel or aluminum, arranged in a staggered pattern. They are set against a solid black background.

Joint Venture

Metalogalva

PT

Fundada em 1971, a empresa Metalogalva - Irmãos Silvas S.A. é a mais antiga empresa do Grupo Vigent. Composta por 22 unidades industriais, 10 das quais localizadas em Portugal, e conta com mais de 1700 colaboradores.

As políticas adotadas pela empresa refletem um conjunto de compromissos estabelecidos nas relações e parcerias com as suas macro e microenvolventes, com o principal objetivo no desenvolvimento estratégico e sustentado para se afirmarem como empresas de referência em todos os sectores e mercados onde atuam.

EN

Founded in 1971, the company Metalogalva – Irmãos Silvas S.A. is the oldest company of the VigentGroup. Comprised by 22 industrial units, 10 of which are located in Portugal, and has more than 1700 employees.

The policies adopted by the company reflect a set of commitments established in the relationships and partnerships with its macro and micro surroundings, with the main objective in strategic and sustainable development to assert themselves as reference companies in all sectors and markets where they operate.

ES

Fundada en 1971, la empresa Metalogalva - Irmãos Silvas S.A. es la empresa más antigua del Grupo Vigent. Compuesta por 22 unidades industriales, 10 de las cuales se encuentran en Portugal, y cuenta con más de 1700 colaboradores.

Las políticas adoptadas por la empresa reflejan un conjunto de compromisos establecidos en las relaciones y asociaciones con su entorno macro y micro, con el objetivo principal de lograr un desarrollo estratégico y sostenible para consolidarse como empresas de referencia en todos los sectores y mercados en los que operan.





441M€ Consolidated Turnover



1750 Employees



Present In 12 Countries



22 Industrial Units
10 In Portugal

PT

A notoriedade da Metalogalva ultrapassa a sua própria dimensão, consequência de um crescimento sustentado e portadora de um dinamismo personalizado nos seus recursos humanos, fator determinante num tempo de globalização, gerador de novos desafios.

A Metalogalva tem como missão produzir estruturas metálicas, proporcionando de forma consistente os melhores produtos, mantendo os mais elevados níveis de serviço e promovendo uma gestão empresarial e ambiental responsável, bem-estar, motivação e segurança dos colaboradores. Alcançar a máxima produtividade, garantindo elevados padrões de qualidade para a satisfação dos seus clientes, assente numa cultura de investigação, desenvolvimento e inovação dos seus produtos.

EN

The notoriety of Metalogalva exceeds its own dimension, a consequence of sustained growth and carrying a personalized dynamism in its human resources, a determining factor in a time of globalization, generating new challenges.

Metalogalva's mission is to produce metal structures, consistently providing the best products, maintaining the highest levels of service, and promoting responsible business and environmental management, as well as the well-being, motivation, and safety of its employees. Achieving maximum productivity, ensuring high standards of quality for customer satisfaction, is based on a culture of research, development, and innovation in its products.

ES

La notoriedad de Metalogalva va más allá de su propia dimensión, como consecuencia de un crecimiento sostenido y portadora de un dinamismo personalizado en sus recursos humanos, un factor determinante en tiempos de globalización, generador de nuevos desafíos.

La misión de Metalogalva es producir estructuras metálicas, proporcionando de manera consistente los mejores productos, manteniendo los más altos niveles de servicio y promoviendo una gestión empresarial y ambiental responsable, así como el bienestar, la motivación y la seguridad de sus colaboradores. Lograr la máxima productividad, garantizando altos estándares de calidad para la satisfacción de sus clientes, se basa en una cultura de investigación, desarrollo e innovación de sus productos.

Soufer

PT

Fundada em 1966, a Soufer Industrial Ltda, parte do Grupo Soufer, é especializada em produtos siderúrgicos. Com o compromisso em inovar nos setores industrial, agroindustrial, automotivo, construção civil e solar, impulsionando o progresso tecnológico no Brasil.

A história da Soufer é marcada pelo compromisso com a qualidade, permitindo a incorporação de tecnologias e a expansão por meio de aquisições. Com capacidade para 200.000 toneladas de produção e 550 colaboradores em 2022 existiu um forte investimento para atingir a capacidade máxima de 375.000 toneladas anuais.

EN

Founded in 1966, Soufer Industrial Ltda, part of the Soufer Group, specializes in steel products. Committed to innovation in the industrial, agribusiness, automotive, construction, and solar sectors, driving technological progress in Brazil.

Soufer's history is marked by a commitment to quality, enabling the incorporation of technologies and expansion through acquisitions. With a production capacity of 200,000 tons and 550 employees in 2022, there was a significant investment to reach the maximum capacity of 375,000 tons annually.

ES

Fundada en 1966, Soufer Industrial Ltda, parte del Grupo Soufer, se especializa en productos siderúrgicos. Comprometida con la innovación en los sectores industrial, agroindustrial, automotriz, construcción y solar, impulsando el progreso tecnológico en Brasil.

L'histoire de Soufer est marquée par un engagement envers la qualité, permettant l'incorporation de technologies et l'expansion par le biais d'acquisitions. Avec une capacité de production de 200 000 tonnes et 550 collaborateurs en 2022, un investissement important a été réalisé pour atteindre la capacité maximale de 375 000 tonnes par an.





São João da Boa Vista - SP

Total Area 45.000m²

Built Area 23.500m²

Production Capacity 75.000t Steel per year



Cambuí-MG

Total Area 130.000m²

Built Area 25.000m²

Production Capacity 250.000t Steel per year



SSM | São João da Boa Vista - SP

Total Area 15.000m²

Built Area 7.200m²

Production Capacity 35.000m² Steel per year



Cambuí 2

Total Area 80.000m²

Built Area 25.000m²

Production Capacity 75.000t Steel per year

PT


Focada nos mercados brasileiro e internacional, exporta para a América do Sul, África e América Central. É uma referência em tubos, telhas, perfis, chapas, entre outros, sendo uma empresa com soluções confiáveis e inovadoras, comprovadas por décadas de experiência.

EN

Focused on the Brazilian and international markets, it exports to South America, Africa, and Central America. It is a reference in pipes, tiles, profiles, sheets, among others, being a company with reliable and innovative solutions, proven by decades of experience.

ES

Centrada en los mercados brasileño e internacional, exporta a Sudamérica, África y América Central. Es una referencia en tubos, tejas, perfiles, chapas, entre otros, siendo una empresa con soluciones fiables e innovadoras, comprobadas por décadas de experiencia.



MSS
steel tubes

05.1





MSS

Empresa | Company | Empresa

PT


A MSS Steel Tubes SA, fundada em 2018, surge da parceria estratégica entre duas empresas líderes nas suas respectivas indústrias: a Metalogalva, com mais de cinco décadas de experiência e liderança na europa no fornecimento de estruturas de aço desde 1971, e a Soufer, líder no Brasil na produção de tubos e venda de aço desde 1966. Apesar da sua recente fundação, a empresa reúne equipas com origem numa empresa com mais de 50 anos de experiência na fabricação de tubos de aço.

EN

MSS Steel Tubes SA, founded in 2018, arises from the strategic partnership between two leading companies in their respective industries: Metalogalva, with over five decades of experience and leadership in Europe in steel structure supply since 1971, and Soufer, a leader in Brazil in tube production and steel sales since 1966. Despite its recent establishment, the company brings together teams with origins in a company with over 50 years of experience in steel tube manufacturing.

ES

MSS Steel Tubes SA, fundada en 2018, surge de la asociación estratégica entre dos empresas líderes en sus respectivas industrias: Metalogalva, con más de cinco décadas de experiencia y liderazgo en Europa en el suministro de estructuras de acero desde 1971, y Soufer, líder en Brasil en la producción de tubos y venta de acero desde 1966. A pesar de su reciente fundación, la empresa reúne equipos con origen en una empresa con más de 50 años de experiencia en la fabricación de tubos de acero.



A MSS dispõe de uma gestão 100% profissional que integra eficazmente o dinamismo de grupos familiares. O efeito de escala e sinergia gerado pela fusão dos grupos traduz-se numa elevada capacidade produtiva e um sentido de responsabilidade na perpetuação do nome dos dois grupos.


Estrategicamente localizadas em V.N. de Famalicão, Portugal, e Memphis, EUA, as nossas instalações estão posicionadas para otimizar a logística nos seus respetivos mercados. Com uma área coberta de 30.000 m² em V.N.Famalicão e 18.000 m² em Memphis, estamos preparados para responder à procura dos seus mercados com uma capacidade conjunta de 330.000 toneladas anuais no fabrico de tubos.

MSS has a 100% professional management that effectively integrates the dynamism of family groups. The scale and synergy effect generated by the merger of the groups result in a high production capacity and a commitment to perpetuate the name of both groups.

MSS cuenta con una gestión 100% profesional que integra de manera efectiva el dinamismo de los grupos familiares. El efecto de escala y sinergia generado por la fusión de los grupos se traduce en una alta capacidad productiva y un compromiso con la perpetuación del nombre de ambos grupos.

Strategically located in V.N. de Famalicão, Portugal, and Memphis, USA, our facilities are positioned to optimize logistics in their respective markets. With a covered area of 30,000 m² in V.N. Famalicão and 18,000 m² in Memphis, we are equipped to meet the demand of our markets with a combined capacity of 330.000 tons annually in tube manufacturing.

Estratégicamente ubicadas en V.N. de Famalicão, Portugal, y Memphis, EE. UU., nuestras instalaciones están posicionadas para optimizar la logística en sus respectivos mercados. Con una superficie cubierta de 30,000 m² en V.N. Famalicão y 18,000 m² en Memphis, estamos preparados para responder a la demanda de sus mercados con una capacidad conjunta de 330.000 toneladas anuales en la fabricación de tubos.



A large stack of dark, reflective steel pipes is arranged in a grid-like pattern. The pipes are stacked in three horizontal layers. Each pipe has a white rectangular label attached to its side. The labels contain text and a barcode. The background is dark, making the pipes stand out.

Building a better future.



Missão e Valores

Mission and Values | Misión y Valores

PT

A missão da MSS transcende declarações, representando um compromisso diário na criação de valor tangível para clientes, grupo, trabalhadores e fornecedores. No cerne da abordagem da empresa está a procura incessante por soluções de qualidade, adaptadas às necessidades dos seus clientes e aliadas à experiência do grupo. A MSS, partilha dos mesmos valores do Grupo Vigent, sendo a integridade, inovação e excelência as forças motrizes das suas operações.

EN

The mission of MSS goes beyond statements, representing a daily commitment to creating tangible value for customers, the group, employees, and suppliers. At the core of the company's approach is the relentless pursuit of quality solutions tailored to the needs of its customers and coupled with the group's experience. MSS shares the same values as the Vigent Group, with integrity, innovation, and excellence being the driving forces behind its operations.

ES

En La misión de MSS trasciende las declaraciones, representando un compromiso diario en la creación de valor tangible para clientes, el grupo, empleados y proveedores. En el centro del enfoque de la empresa está la búsqueda incessante de soluciones de calidad adaptadas a las necesidades de sus clientes y aliadas a la experiencia del grupo. MSS comparte los mismos valores que el Grupo Vigent, siendo la integridad, la innovación y la excelencia las fuerzas motrices detrás de sus operaciones.

Capacidade | Capacity | Capacidad

PT

Com uma capacidade anual de 165.000 toneladas em V.N de Famalicão e 165.000 toneladas em Memphis, a MSS destaca-se em escala e eficiência. Os Investimentos significativos realizados desde 2021 permitiram adquirir novos equipamentos que contam com as tecnologias mais recentes, resultando num aumento de 70% da sua capacidade produtiva. Isto garante que a MSS esteja alinhada com as necessidades do mercado.

Cada equipamento na linha de produção é ajustado às exigências atuais do setor, incorporando sistemas avançados de análise, aplicação de óleos protetores especiais, métodos de controlo de tolerância e segregação automatizada de produtos não conformes. Além disso, os processos são orientados pela busca constante de sustentabilidade, com investimentos em energias renováveis, redução de desperdícios e fornecimento de um produto 100% reciclável.

EN

With an annual capacity of 165,000 tons in Vila Nova de Famalicão and 165,000 tons in Memphis, MSS stands out in scale and efficiency. Significant investments made since 2021 have enabled the acquisition of new equipment with the latest technologies, resulting in a 70% increase in its production capacity. This ensures that MSS is aligned with market needs. Each piece of equipment on the production line is tailored to meet current industry requirements, incorporating advanced analysis systems, application of special protective oils, tolerance control methods, and automated segregation of non-conforming products. Furthermore, the processes are guided by a constant pursuit of sustainability, with investments in renewable energies, waste reduction, and the supply of a 100% recyclable product.

ES

Con una capacidad anual de 170.000 toneladas en Vila Nova de Famalicão y 165.000 toneladas en Memphis, MSS se destaca por su escala y eficiencia. Las inversiones significativas realizadas desde 2021 han permitido adquirir nuevos equipos con las tecnologías más recientes, lo que ha resultado en un aumento del 70% de su capacidad productiva. Esto garantiza que MSS esté alineada con las necesidades del mercado.

Cada equipo en la línea de producción se adapta para cumplir con los requisitos actuales de la industria, incorporando sistemas avanzados de análisis, aplicación de aceites protectores especiales, métodos de control de tolerancia y segregación automatizada de productos no conformes. Además, los procesos están guiados por una constante búsqueda de la sostenibilidad, con inversiones en energías renovables, reducción de desperdicios y el suministro de un producto 100% recicitable.



Sistema de Gestão de Qualidade

Quality Management System | Sistema de Manejo de Calidad

PT

A Qualidade é uma consideração permanente na atividade da MSS. A empresa dedica equipas exclusivamente orientadas para assegurar que os produtos e procedimentos estão dentro dos mais elevados padrões de qualidade e conformidade. Dispõe ainda de meios e metodologias implementadas capazes de garantir a qualidade dos produtos e serviços, desde a conceção até à expedição.

A aposta estratégica em projetos de IDI centra-se no desenvolvimento e investigação de novos produtos e processos produtivos tecnologicamente avançados, visando adquirir vantagens competitivas nos mercados nacional e internacional. Isso é alcançando através da otimização dos processos, incremento de qualidade no produto final, aumento da eficiência, redução dos prazos e impacto ambiental, acrescentando o máximo de valor possível para os seus clientes.

Certificações

ISO 9001 / EN 10 219

Controlo de qualidade

Emissão de Certificados 3.1

EN

Quality is a permanent consideration in MSS's activity. The company dedicates teams exclusively focused on ensuring that products and procedures meet the highest standards of quality and compliance. We have implemented means and methodologies capable of guaranteeing the quality of products and services from conception to shipment.

The strategic focus on R&D projects revolves around the development and research of technologically advanced new products and production processes, aiming to gain competitive advantages in both national and international markets. This is achieved through process optimization, increased quality in the final product, improved efficiency, reduced lead times, and environmental impact, adding the maximum possible value for its customers.

ES

La calidad es una consideración permanente en la actividad de MSS. La empresa dedica equipos exclusivamente orientados a asegurar que los productos y procedimientos cumplen con los más altos estándares de calidad y cumplimiento. Además, cuenta con medios y metodologías implementadas capaces de garantizar la calidad de los productos y servicios desde la concepción hasta el envío.

La apuesta estratégica en proyectos de I+D se centra en el desarrollo e investigación de nuevos productos y procesos de producción tecnológicamente avanzados, con el objetivo de obtener ventajas competitivas en los mercados nacional e internacional. Esto se logra mediante la optimización de procesos, el aumento de la calidad del producto final, la mejora de la eficiencia, la reducción de los plazos y el impacto ambiental, añadiendo el máximo valor posible para sus clientes.

Certifications

ISO 9001 / EN 10 219

Quality Control

Certificate Issuance 3.1

Certificaciones

ISO 9001 / EN 10 219

Control de Calidad

Emisión de Certificados 3.1




EN 10219 Certificação do Produto



ISO 9001 Gestão da Qualidade



Visit our website for more information.





Applications

Andaimes | Scaffolding | Andamios




PT

A MSS é parceira dos maiores produtores europeus de andaimes, entregando produtos que cumprem elevados padrões de segurança e qualidade.



EN

MSS is a partner of the largest European scaffolding producers, delivering products that meet high standards of safety and quality.



ES

MSS es socia de los mayores productores europeos de andamios, entregando productos que cumplen con altos estándares de seguridad y calidad.

Vedações | Fences | Cercas



PT

A empresa fornece a indústria de vedações e mantém-se a par da atual tendência de vedações em novas instalações desportivas (Pádel, Ténis...).



EN

The company supplies the fencing industry and keeps up with the current trend of fencing in new sports facilities (Padel, Tennis...).



ES

La empresa suministra a la industria de cercados y se mantiene al día con la tendencia actual de cercados en nuevas instalaciones deportivas (Padel, Tenis...).

Estufas | Greenhouses | Invernaderos



PT

A MSS garante uma gama completa de tubos com formas geométricas específicas para a indústria de estufas.



EN

MSS ensures a complete range of tubes with specific geometric shapes for the greenhouse industry.



ES

MSS garantiza una gama completa de tubos con formas geométricas específicas para la industria de invernaderos.

Construções Metálicas | Metal Constructors | Construcciones Metálicas



PT

A gama de produtos cobre as necessidades de grandes clientes da Indústria Metalomecânica (Iluminação, armazéns industriais, instalações desportivas, estruturistas e obras públicas).



EN

The product range covers the needs of major customers in the Metalworking Industry (lighting, industrial warehouses, sports facilities, structural engineers, and public works).



ES

La gama de productos cubre las necesidades de grandes clientes de la Industria Metalomecánica (iluminación, almacenes industriales, instalaciones deportivas, estructuristas y obras públicas).

Agricultura | Agriculture | Agricultura



PT

A MSS fornece fabricantes especializados em instalações agrícolas (Produção Avícola, Caprina e Bovina).

EN

MSS supplies manufacturers specialized in agricultural facilities (Poultry, Goat, and Cattle Production).

ES

MSS suministra a fabricantes especializados en instalaciones agrícolas (Producción Avícola, Caprina y Bovina).

Automóvel | Automobile | Automóvil



PT

A MSS fornece a indústria Automóvel e Tratores, que têm requisitos e tolerâncias especiais, devido ao elevado nível de qualidade e precisão dos seus produtos.

EN

MSS supplies the Automotive and Tractor industry, which has special requirements and tolerances due to the high level of quality and precision of its products.

ES

MSS suministra a la industria Automotriz y de Tractores, que tiene requisitos y tolerancias especiales debido al alto nivel de calidad y precisión de sus productos.

Mobiliário | Furniture | Mobiliario




PT

A MSS disponibiliza um vasto leque de soluções para clientes no setor do mobiliário e sommieres.



EN

MSS provides a wide range of solutions for clients in the furniture and bed base sector.



ES

MSS ofrece una amplia gama de soluciones para clientes en el sector del mobiliario y somieres.

Solar | Solar | Solar



PT

A empresa é especializada em fornecer a indústria solar com projetos de grande escala, onde aplica a eficiência e experiência do grupo.



EN

The company specializes in supplying the solar industry with large-scale projects, applying the efficiency and expertise of the group.



ES

La empresa se especializa en proveer a la industria solar con proyectos de gran escala, aplicando la eficiencia y experiencia del grupo.

Produção | Production | Producción

PT

Na MSS a qualidade do produto final inicia-se logo no momento da receção da matéria-prima. A empresa tem a preocupação em garantir a rastreabilidade e por isso todas as bobinas de aço e respetivos arcos são identificados em todas as operações do processo. As bobinas são cortadas longitudinalmente na medida exata do perfil de tubo pretendido pelo cliente.

O arco então obtido no corte é direcionado para linhas tecnologicamente avançadas de conformação-soldadura-calibração onde é materializado o produto conforme o acervo normativo aplicável.

O Departamento da Qualidade e respetivo laboratório de apoio ao processo, são a garantia de que os tubos e perfis de aço correspondem em pleno às reais necessidades e expectativas do cliente.

EN

At MSS, the quality of the final product begins as soon as the raw material is received. The company is committed to ensuring traceability, so all steel coils and their respective arcs are identified at every stage of the process. The coils are longitudinally cut to the exact size of the tube profile desired by the customer.

The resulting arc from the cutting process is then directed to technologically advanced lines of forming-welding-calibration, where the product is materialized according to the applicable regulatory standards.

The Quality Department and its process support laboratory ensure that the steel tubes and profiles fully meet the real needs and expectations of the customer.

ES

En MSS, la calidad del producto final comienza tan pronto como se recibe la materia prima. La empresa se preocupa por garantizar la trazabilidad, por lo que todas las bobinas de acero y sus respectivos arcos se identifican en cada etapa del proceso. Las bobinas se cortan longitudinalmente al tamaño exacto del perfil del tubo deseado por el cliente.

El arco resultante del proceso de corte se dirige entonces a líneas de conformado-soldadura-calibración tecnológicamente avanzadas donde se materializa el producto de acuerdo con las normas reglamentarias aplicables.

El Departamento de Calidad y su laboratorio de apoyo al proceso aseguran que los tubos y perfiles de acero satisfacen plenamente las necesidades y expectativas reales del cliente.





Processo

Process | Proceso



- 01.** Receção de Matéria-Prima
Raw Material Reception
Recepción de Materias Primas



- 02.** Corte Chapa
Sheet Cutting
Corte de chapa



- 03.** Linha de Fábrica
Production Line
Línea de Producción



- 04.** Controlo de Qualidade
Quality Control
Control de Calidad




- 05.** Produto Acabado
Finished Product
Producto Terminado



- 06.** Expedição
Shipment
Expedición





Products

Classes do Aço | Steel Grades | Clases de Acero

DECAPADO | PICKLED | DECAPADO - EN 10111

Qualidade Quality Calidad	Composição Química (max)					Características Mecânicas Mechanical Properties Características Mecánicas						
	Chemical Composition (max)					Re (Mpa)		Rm (Mpa) (max)	A (% min)			
	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Re (Mpa)	Rm (Mpa)		2.0 ≤ e < 3.0	3.0 ≤ e ≤ 8		
DD11	0,12	0,6	0,045	0,045	0,014	1.5 ≤ e < 2.0	2.0 ≤ e < 8.0	440	1.5 ≤ e < 2.0	2.0 ≤ e < 3.0	3.0 ≤ e ≤ 8	28
						170 - 360	170 - 340		23	24		

NEGRO | BLACK | NEGRO - EN 10025

Qualidade Quality Calidad	Composição Química (max)								Características Mecânicas (min)								
	Chemical Composition (max) Composición Química (max)								Mechanical Properties (min) Características Mecánicas (min)								
	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	N (%)	Cu (%)	Re (Mpa) (min)	Rm (Mpa) < 3.0	Rm (Mpa) ≥ 3 e ≤ 10	A (% min)	> 1 e ≤ 1,5	> 1,5 e ≤ 2	> 2 e ≤ 2,5	> 2,5 e ≤ 3	≥ 3 e ≤ 40	
S235JR	0,19	1,5	0,045	0,045	0,014	0,6	235	360 - 510	360 - 510	18	19	20	21	26			
S275JR	0,24	1,6	0,045	0,045	0,014	0,6	275	430 - 580	410 - 560	16	17	18	19	23			
S355JR	0,27	1,7	0,045	0,045	0,6	0,014	0,6	355	510 - 680	470 - 630	15	16	17	18	22		

GALVANIZADO | GALVANIZED | GALVANIZADO - EN 10346

Qualidade Quality Calidad	Composição Química (max)							Características Mecânicas			
	Chemical Composition (max) Composición Química (max)							Mechanical Properties Características Mecánicas			
C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Ti (%)	Re (Mpa) (in)	Rm (Mpa)	A 80% (min)			
DX51D	0,18	1,2	0,12	0,045	0,5	0,3	-	270 - 500			22
S220GD	0,2	1,7	0,1	0,045	0,6	-	220		≥ 300		20
S280GD	0,2	1,7	0,1	0,045	0,6	-	280		≥ 360		18
S350GD	0,2	1,7	0,1	0,045	0,6	-	350		≥ 420		16

LAMINADO A FRIO | COLD ROLLED | LAMINADO EN FRÍO - EN 10130

Qualidade Quality Calidad	Composição Química (max)							Características Mecânicas (min)			
	Chemical Composition (max) Composición Química (max)							Mechanical Properties (min) Características Mecánicas (min)			
	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Re (Mpa)	Rm (Mpa)	A (%)			
DC01	0,12	0,6	0,045	0,045	0,015	140 - 280	270 - 410				28


EN10305 TUBOS DE PRECISÃO | PRECISION TUBES | TUBOS DE PRECISIÓN

S1 (Negro | Black | Negro) S2 (Decapado | Pickled | Decapado) S3 (laminado a frio | cold-rolled | Laminado en Frío) S4 (galvanizado | galvanized | Galvanizado)

Qualidade Quality Calidad	Composição Química (max)					Composição Química (min)		Características Mecânicas (min)					
	Chemical Composition (max) Composición Química (max)					Chemical Composition (min) Composición Química (min)		Mechanical Properties (min) Características Mecánicas (min)					
	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	AL (%)	Rm (Mpa)	A (%)	Re (Mpa)	Rm (Mpa)	A (% min)		
E155	0,11	0,7	0,025	0,025	0,35	0,015	290	15					
E190	0,1	0,7	0,025	0,025	0,35	0,015			190	270		26	
E195	0,15	0,7	0,025	0,025	0,35	0,015	330	8					
E220	0,14	0,7	0,025	0,025	0,35	0,015			220	310		23	
E235	0,17	1,2	0,025	0,025	0,35	0,015	390	7					
E260	0,16	1,2	0,025	0,025	0,35	0,015			260	340		21	
E275	0,21	1,4	0,025	0,025	0,35	0,015	440	6					
E320	0,2	1,4	0,025	0,025	0,35	0,015			320	410		19	
E355	0,22	1,6	0,025	0,025	0,55	0,02	540	5					
E370	0,21	1,6	0,025	0,025	0,55	0,02			370	450		15	
E420	0,16	1,7	0,025	0,025	0,55	0,02			420	490		12	
E460	0,16	1,7	0,025	0,025	0,55	0,02			460	510		9	

EN10305 TUBOS DE PRECISÃO | PRECISION TUBES | TUBOS DE PRECISIÓN

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS | DIMENSIONAL CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONALES

Característica Characteristic Caractéristique	Perfil Circular Circular Profile Perfil Circular	Perfil Quadrado ou Rectangular Square or Rectangular Profile Perfil Cuadrado o Rectangular		
	Diâmetro exterior (mm) Outer diameter (mm)	[+/-]	Lado (mm) Side (mm)	Lado (mm) Side (mm)
	16-19	0,12	15	15
	20-30	0,15	20	10-20
	32-42,4	0,2	25	15-25
	44-51	0,25	30	10-30
	55-63,5	0,3	34	20
Dimensões Exteriores External Dimensions Dimensiones Exteriores	70-76	0,35	35	20-35
	80-100	0,4	40	20-40
	100-101,6	0,5	45	45
	108-120	0,6	50	20-50
	127-139,7	0,8	60	20-60
	≥159	1	70	40-70
			80	20-80
			90	90
			100	40-100
			120	40-60
				0,7
Espessura da Parede (T) Wall Thickness (T) Espesor de la Pared (T))	T≤ 1,5mm 1,5mm < T ≤ 3,5mm T > 3,5mm	+/- 0,15 +/-10% da espessura +/-10% of the thickness +/-10% del espesor +/- 0,35 mm		
Ovalização Ovality Ovalización		As tolerâncias de diâmetro incluem a ovalização Diameter tolerances include ovality Las tolerancias de diámetro incluyen ovalización		
Concavidade / Convexidade Concavity / Convexity Concavidad / Convexidad			Incluídas nas tolerâncias sobre B e H Included in the tolerances on B and H Incluidas en las tolerancias sobre B y H	
Rectitude Straightness Rectitud		D > 15 mm L = 1000 mm e ≤ 0,002 L e ≤ 3 mm		B e H ≤ 30 mm B e H > 30 mm e ≤ 0,0025 L e ≤ 0,0015 L
Forma dos cantos Corner shape Forma de las esquinas			T ≤ 2,5mm 2,5mm < T ≤ 4mm	≤ 1,5 T ≤ 2,2 T
Esquadria dos lados Squareness of sides Escuadre de los lados				Medido com a diferença entre 90° e 0, não devendo exceder ±1° Measured with the difference between 90° and 0, should not exceed ±1° Medido con la diferencia entre 90° y 0, no debe exceder ±1°
Torção (max) Twist (max) Torsión (max)			B ou H ≤ 30mm B ou H > 30mm	≤ 3mm ≤ B/10 ou ≤ H/10
Massa linear Linear mass Masa lineal		M = 0,785 A [kg/m]; A (área da secção transversal cross-sectional area área de la sección transversal)		
Comprimento Length Longitud	Aproximado Approximate		0 +50 (comprimento médio de 6000 mm average length of 6000 mm longitud media de 6000 mm)	
Fornecimento Standard Standard Supply Suministro Estándar				
PT Atados geométricos cintados com bandas de aço, forneçidos com cintas poliéster para o seu manuseamento, e identificados com etiquetas para garantir a sua trazabilidade. Todos os tubos são fornecidos com óleo protetivo, para retardar o efeito da corrosão.		Tolerâncias Especiais Special Tolerances Tolerancias Especiales	PT Devem ser solicitadas no ato da encomenda EN They must be requested at the time of ordering ES Deben ser solicitadas al momento del pedido	
EN Geometrically tied bundles banded with steel straps, supplied with polyester straps for handling, and identified with labels to ensure their traceability. All tubes are supplied with protective oil to delay the effects of corrosion.		Comprimento Length Longitud	PT Tubos com comprimentos específicos devem ser solicitados no ato da encomenda EN Tubes with specific lengths must be requested at the time of ordering ES Los tubos con longitudes específicas deben solicitarse al momento del pedido	
ES Atados geométricos sujetados con bandas de acero, suministrados con correas de poliéster para su manipulación e identificados con etiquetas para garantizar su trazabilidad. Todos los tubos se suministran con aceite protector para retardar el efecto de la corrosión.		Apto a galvanizar Suitable for galvanizing Apto para galvanización	PT Fornecimento dos tubos negros com aptidão para galvanização por imersão a quente, CL1 EN Tubes with specific lengths must be requested at the time of ordering, CL1 ES Suministro de tubos negros aptos para galvanización por inmersión en caliente, CL1	
PT Cada Guia de Remessa é acompanhada com um certificado do 3.1 de inspeção, EN10204.		Soldadura Welding Saldadura	PT Possibilidade de remoção do cordão de soldadura interno EN Possibility of removing the internal weld bead ES Posibilidad de eliminación del cordón de soldadura interno	
EN Each Shipping Guide is accompanied by a 3.1 inspection certificate, EN10204.		Embalamento Packaging Embalaje	PT Atados configurados de acordo com a especificação do cliente no ato da encomenda. (VCI, Madeira...) EN Bundles configured according to the customer's specification at the time of ordering. (VCI, Wood...) ES Atados configurados según la especificación del cliente en el momento del pedido. (VCI, Madera...)	
ES Cada Guía de Remisión está acompañada por un certificado de inspección 3.1, EN10204.				



D mm	Espessura Thickness Espesor T Massa linear Linear Mass Masa Lineal kg/m															Tubos Bundles		
	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	2	2,3	2,5	2,6	2,9	3	3,2	3,5	4	5	
16	0,228	0,264	0,300	0,335	0,370	0,455	0,536	0,691	0,777	0,832	0,859	0,937	0,962				469	
18	0,257	0,299	0,339	0,380	0,419	0,516	0,610	0,789	0,891	0,956	0,987	1,080	1,110				397	
19	0,272	0,316	0,359	0,402	0,444	0,547	0,647	0,838	0,947	1,017	1,052	1,151	1,184				469	
20	0,287	0,333	0,379	0,424	0,469	0,578	0,684	0,888	1,004	1,079	1,116	1,223	1,258				397	
21,3	0,306	0,356	0,404	0,453	0,501	0,618	0,732	0,952	1,078	1,159	1,199	1,316	1,354				397	
22	0,317	0,368	0,418	0,468	0,518	0,640	0,758	0,986	1,117	1,202	1,244	1,366	1,406				331	
25	0,361	0,419	0,477	0,535	0,592	0,732	0,869	1,134	1,288	1,387	1,436	1,581	1,628				271	
27	0,391	0,454	0,517	0,579	0,641	0,794	0,943	1,233	1,401	1,511	1,565	1,724	1,776				217	
28	0,405	0,471	0,537	0,601	0,666	0,825	0,980	1,282	1,458	1,572	1,629	1,795	1,850				217	
28,6					0,681	0,843	1,002	1,312	1,492	1,609	1,667	1,838	1,894	2,004	2,167		217	
30	0,435	0,506	0,576	0,646	0,715	0,886	1,054	1,381	1,571	1,695	1,757	1,938	1,998				169	
32	0,465	0,540	0,616	0,690	0,765	0,948	1,128	1,480	1,685	1,819	1,885	2,081	2,146	2,273	2,460	2,762	169	
33,7					0,806	1,000	1,191	1,564	1,781	1,924	1,994	2,203	2,271	2,407	2,607	2,930	217	
35	0,509	0,592	0,675	0,757	0,838	1,040	1,239	1,628	1,855	2,004	2,077	2,296	2,368				127	
38	0,553	0,644	0,734	0,823	0,912	1,133	1,350	1,776	2,025	2,189	2,270	2,510	2,589	2,746	2,978	3,354	127	
38,1	0,555	0,646	0,736	0,826	0,915	1,136	1,354	1,781	2,031	2,195	2,276	2,517	2,597	2,754	2,987	3,364	127	
40		0,678	0,773	0,868	0,962	1,195	1,424	1,874	2,138	2,312	2,398	2,653	2,737	2,904	3,151	3,551	4,316	127
42,4		0,720	0,821	0,921	1,021	1,269	1,513	1,993	2,275	2,460	2,552	2,825	2,915				127	
44,5		0,756	0,862	0,968	1,073	1,333	1,591	2,096	2,394	2,589	2,687	2,975	3,070	3,259	3,539	3,995	4,871	127
45		0,765	0,872	0,979	1,085	1,349	1,609	2,121	2,422	2,620	2,719	3,011	3,107	3,299	3,582	4,044	91	
48		0,817	0,931	1,045	1,159	1,441	1,720	2,269	2,592	2,805	2,911	3,225	3,329	3,535	3,841	4,340	5,302	91
48,3		0,822	0,937	1,052	1,166	1,450	1,731	2,284	2,609	2,824	2,930	3,247	3,351	3,559	3,867	4,370	5,339	91
50		0,851	0,971	1,090	1,208	1,503	1,794	2,368	2,706	2,929	3,039	3,369	3,477	3,693	4,014	4,538	5,549	91
50,8		0,865	0,986	1,108	1,228	1,527	1,824	2,407	2,751	2,978	3,091	3,426	3,536	3,756	4,083	4,617	5,647	91
51						1,831	2,417	2,762	2,990	3,103	3,440	3,551	3,772	4,100	4,636	5,672	91	
55							1,979	2,614	2,989	3,237	3,360	3,726	3,847	4,088	4,445	5,031	6,165	91/61
57							2,053	2,713	3,103	3,360	3,488	3,869	3,995	4,246	4,618	5,228	6,412	61/91
60,3							2,175	2,876	3,290	3,564	3,700	4,105	4,239	4,506	4,903	5,554	6,819	61
63,5							2,294	3,033	3,471	3,761	3,905	4,334	4,476	4,759	5,179	5,869	7,213	61
65							2,349	3,107	3,556	3,853	4,001	4,441	4,587	4,877	5,308	6,017	7,398	61
70							2,534	3,354	3,840	4,162	4,322	4,799	4,957	5,272	5,740	6,511	8,015	61/37
73							2,645	3,502	4,010	4,347	4,514	5,013	5,179	5,508	5,999	6,807	8,385	61
76							2,756	3,650	4,180	4,532	4,706	5,228	5,401	5,745	6,258	7,103	8,755	37
76,1							2,760	3,655	4,186	4,538	4,713	5,235	5,408	5,753	6,266	7,112	8,767	37
80							2,904	3,847	4,407	4,778	4,963	5,514	5,697	6,061	6,603	7,497	9,248	37
88,9							3,233	4,286	4,912	5,327	5,534	6,151	6,355	6,763	7,371	8,375	10,345	37
89							3,237	4,291	4,918	5,333	5,540	6,158	6,363	6,771	7,380	8,385	10,358	37
95							3,459	4,587	5,258	5,703	5,925	6,587	6,807	7,245	7,898	8,977	11,098	19
101,6							3,703	4,913	5,632	6,110	6,348	7,059	7,295	7,765	8,468	9,628	11,912	19
102							3,718	4,932	5,655	6,135	6,374	7,087	7,324	7,797	8,502	9,667	11,961	19
114,3								5,539	6,353	6,893	7,162	7,967	8,234	8,768	9,564	10,881	13,478	19
127								6,165	7,073	7,676	7,977	8,875	9,174	9,770	10,660	12,133	15,044	24
139,7								6,792	7,794	8,459	8,791	9,784	10,114	10,772	11,756	13,386	16,610	24
168,3										10,222	10,625	11,829	12,230	13,029	14,225	16,208	20,136	10
193,7												14,109	15,034	16,417	18,713	23,268	7	
219,1												15,988	17,038	18,610	21,219	26,400	7	

Cold Rolled | Hot Rolled Black | Hot Rolled Pickled | Galvanized



Tubo Retangular | Rectangular Tube | Tubo Retangular

EN 10305

Sección Sección sección [mm]		Espesura Thickness Espesor T Massa linear Linear Mass Masa Lineal kg/m																			Tubos Bundles
		mm	mm	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	2	2,3	2,5	2,6	2,9	3	3,2	3,5	4	5	
30x20	30	20	0,459	0,533	0,607	0,680	0,752	0,930	1,103	1,438	1,630	1,756	1,715	1,870	1,921	2,018	2,156	2,368	2,718	216	
35x15	35	15	0,459	0,533	0,607	0,680	0,752	0,930	1,103	1,438	1,630										189
35x20	35	20	0,506	0,588	0,670	0,750	0,830	1,028	1,221	1,595	1,811										209
35x25	35	25	0,553	0,643	0,732	0,821	0,909	1,126	1,339	1,752	1,992										168
40x20	40	20	0,553	0,643	0,732	0,821	0,909	1,126	1,339	1,752	1,992	2,148	2,123	2,326	2,392	2,520	2,706	2,996	3,503	200	
40x25	40	25	0,600	0,698	0,795	0,892	0,987	1,224	1,456	1,909											126
40x30	40	30	0,647	0,753	0,858	0,962	1,066	1,322	1,574	2,066	2,353	2,541	2,531	2,781	2,863	3,022	3,255	3,624	4,288	130	
40x35	40	35						1,144	1,420	1,692	2,223	2,533	2,737	2,735	3,009	3,098	3,274	3,530	3,938	4,681	120
45x25	45	25	0,647	0,753	0,858	0,962	1,066	1,322	1,574	2,066	2,353										120
45x35	45	35	0,742	0,863	0,984	1,104	1,223	1,518	1,810	2,380	2,714										121
50x15	50	15	0,600	0,698	0,795	0,892	0,987	1,224	1,456	1,909	2,172										108
50x20	50	20	0,647	0,753	0,858	0,962	1,066	1,322	1,574	2,066	2,353	2,541	2,531	2,781	2,863	3,022	3,255	3,624	4,288	119	
50x25	50	25						1,144	1,420	1,692	2,223	2,533	2,737	2,735	3,009	3,098	3,274	3,530	3,938	4,681	128
50x30	50	30	0,742	0,863	0,984	1,104	1,223	1,518	1,810	2,380	2,714	2,933	2,939	3,236	3,334	3,525	3,805	4,252	5,073	104	
50x40	50	40							2,045	2,694	3,075	3,326	3,347	3,692	3,805	4,027	4,354	4,880	5,858	99	
60x20	60	20							1,810	2,380	2,714	2,933	2,939	3,236	3,334	3,525	3,805	4,252	5,073	147	
60x30	60	30							2,045	2,694	3,075	3,326	3,347	3,692	3,805	4,027	4,354	4,880	5,858	128	
60x40	60	40							2,281	3,008	3,436	3,718	3,756	4,147	4,276	4,530	4,904	5,508	6,643	96	
60x50	60	50							2,516	3,322	3,797	4,111	4,164	4,602	4,747	5,032	5,453	6,136	7,428	80	
70x20	70	20							2,045	2,694	3,075	3,326	3,347	3,692	3,805	4,027	4,354	4,880	5,858	95	
70x30	70	30							2,281	3,008	3,436	3,718	3,756	4,147	4,276	4,530	4,904	5,508	6,643	84	
70x40	70	40							2,516	3,322	3,797	4,111	4,164	4,602	4,747	5,032	5,453	6,136	7,428	72	
70x50	70	50							2,752	3,636	4,158	4,503	4,572	5,058	5,218	5,534	6,003	6,764	8,213	70	
80x20	80	20							2,281	3,008	3,436	3,718	3,756	4,147	4,276	4,530	4,904	5,508	6,643	68	
80x30	80	30							2,516	3,322	3,797	4,111	4,164	4,602	4,747	5,032	5,453	6,136	7,428	70	
80x40	80	40							2,752	3,636	4,158	4,503	4,572	5,058	5,218	5,534	6,003	6,764	8,213	72	
80x50	80	50							2,987	3,950	4,519	4,896	4,980	5,513	5,689	6,037	6,552	7,392	8,998	60	
80x60	80	60							3,223	4,264	4,880	5,288	5,388	5,968	6,160	6,539	7,102	8,020	9,783	48	
80x70	80	70							3,458	4,578	5,241	5,681	5,797	6,423	6,631	7,042	7,651	8,648	10,568	42	
88,9x63,5	88,9	63,5							3,515	4,653	5,328	5,775	5,895	6,533	6,744	7,162	7,783	8,798	10,756	35	
100x20	100	20							2,752	3,636	4,158	4,503	4,572	5,058	5,218	5,534	6,003	6,764	8,213	55	
100x40	100	40							3,223	4,264	4,880	5,288	5,388	5,968	6,160	6,539	7,102	8,020	9,783	55	
100x50	100	50							3,458	4,578	5,241	5,681	5,797	6,423	6,631	7,042	7,651	8,648	10,568	50	
100x80	100	80							5,520	6,325	6,858	7,021	7,789	8,044	8,549	9,300	10,532	12,923	30		
110x70	110	70							5,520	6,325	6,858	7,021	7,789	8,044	8,549	9,300	10,532	12,923	30		
120x60	120	60							5,520	6,325	6,858	7,021	7,789	8,044	8,549	9,300	10,532	12,923	45		
120x80	120	80							6,148	7,047	7,643	7,838	8,700	8,986	9,554	10,399	11,788	14,493	45		
120x100	120	100							6,776	7,769	8,428	8,654	9,611	9,928	10,558	11,498	13,044	16,063	45		
140x40	140	40							5,520	6,325	6,858	7,021	7,789	8,044	8,549	9,300	10,532	12,923	45		
140x60	140	60							6,148	7,047	7,643	7,838	8,700	8,986	9,554	10,399	11,788	14,493	45		
140x80	140	60							6,148	7,047	7,643	7,838	8,700	8,986	9,554	10,399	11,788	14,493	45		
140x100	140	100							7,343	8,411	9,118	9,470	10,521	10,870	11,563	12,597	14,300	17,633	45		

Cold Rolled | Hot Rolled Black | Hot Rolled Pickled | Galvanized

Sección Sección sección (mm)		Espessura Thickness Espesor T Massa linear Linear Mass Masa Lineal kg/m																	Tubos Bundles		
		mm	mm	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	2	2,3	2,5	2,6	2,9	3	3,2	3,5	4	5	
150x50		150	50								6,148	7,047	7,643	7,838	8,700	8,986	9,554	10,399	11,788	14,493	45
150x70		150	70								6,776	7,769	8,428	8,654	9,611	9,928	10,558	11,498	13,044	16,063	45
150x90		150	90								7,404	8,491	9,213	9,470	10,521	10,870	11,563	12,597	14,300	17,633	45
160x40		160	40								6,148	7,047	7,643	7,838	8,700	8,986	9,554	10,399	11,788	14,493	45
160x60		160	60								6,776	7,769	8,428	8,654	9,611	9,928	10,558	11,498	13,044	16,063	45
160x80		160	80								7,404	8,491	9,213	9,470	10,521	10,870	11,563	12,597	14,300	17,633	45
160x140		160	140													13,696	14,578	15,894	18,068	22,343	45
170x140		170	140													14,167	15,080	16,443	18,696	23,128	45
180x40		180	40								6,776	7,769	8,428	8,654	9,611	9,928	10,558	11,498	13,044	16,063	45
180x60		180	60								7,343	8,411	9,118	9,470	10,521	10,870	11,563	12,597	14,300	17,633	45
180x90		180	90													12,283	13,070	14,245	16,184	19,988	45
180x120		180	120													13,696	14,578	15,894	18,068	22,343	45
200x40		200	40								7,343	8,411	9,118	9,470	10,521	10,870	11,563	12,597	14,300	17,633	12
200x100		200	100													13,696	14,578	15,894	18,068	22,343	12
200x150		200	150													16,051	17,090	18,641	21,208	26,268	7
220x80		220	80													13,696	14,578	15,894	18,068	22,343	7
220x130		220	130													16,051	17,090	18,641	21,208	26,268	7
240x60		240	60													13,696	14,578	15,894	18,068	22,343	7
250x50		250	50													13,696	14,578	15,894	18,068	22,343	7
250x60		250	60													14,167	15,080	16,443	18,696	23,128	7
250x100		250	100													16,051	17,090	18,641	21,208	26,268	7



Tubo Quadrado | Square Tube | Tubo Cuadrado

EN 10305

B x B	Espessura Thickness Espesor T Massa linear Linear Mass Masa Lineal kg/m																		Tubos Bundles	
	mm	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	2	2,3	2,5	2,6	2,9	3	3,2	3,5	4	5		
16X16		0,290	0,335	0,381	0,425	0,469	0,576	0,679	0,872	0,981									360	
20X20		0,365	0,423	0,481	0,538	0,595	0,733	0,868	1,124	1,269									228	
25X25		0,459	0,533	0,607	0,680	0,752	0,930	1,103	1,438	1,630									225	
30X30		0,553	0,643	0,732	0,821	0,909	1,126	1,339	1,752	1,992	2,148	2,068	2,257	2,318	2,436	2,605	2,865	3,299	169	
35X35		0,647	0,753	0,858	0,962	1,066	1,322	1,574	2,066	2,353	2,541	2,476	2,712	2,789	2,939	3,155	3,493	4,084	121	
40X40		0,742	0,863	0,984	1,104	1,223	1,518	1,810	2,380	2,714	2,933	2,884	3,168	3,260	3,441	3,704	4,121	4,869	121	
50X50								2,281	3,008	3,436	3,718	3,700	4,078	4,202	4,446	4,803	5,377	6,439	81	
60X60								2,752	3,636	4,158	4,503	4,517	4,989	5,144	5,451	5,902	6,633	8,009	64	
70X70								3,223	4,264	4,880	5,288	5,333	5,899	6,086	6,456	7,001	7,889	9,579	49	
80X80								3,694	4,892	5,603	6,073	6,150	6,810	7,028	7,460	8,100	9,145	11,149	36	
90X90								5,520	6,325	6,858	6,966	7,721	7,970	8,465	9,199	10,401	12,719	25		
100X100								6,054	6,923	7,497	7,782	8,631	8,912	9,470	10,298	11,657	14,289	16		
110X110								6,682	7,646	8,282	8,599	9,542	9,854	10,475	11,397	12,913	15,859	16		
120X120								7,310	8,368	9,067	9,415	10,452	10,796	11,480	12,496	14,169	17,429	16		
135x135															12,209	12,987	14,145	16,053	19,784	16
150X150															13,622	14,494	15,793	17,937	22,139	16
175X175															15,977	17,006	18,541	21,077	26,064	16


Cold Rolled | Hot Rolled Black | Hot Rolled Pickled | Galvanized

EN10219 TUBOS ESTRUTURAIS | STRUCTURAL TUBES | TUBOS ESTRUCTURALES

Qualidade Quality Calidad	Composição Química (max) Chemical Composition (max) Composición Química (max)						Características Mecânicas Mechanical Properties Características Mecánicas			
	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	N (%)	Re (Mpa) [min]	Rm (Mpa) T < 3.0	Rm (Mpa) 10 > T > 3	A (% min) T ≥ 3
								T < 3.0	10 > T > 3	
S235JRH	0,17	1,4	0,04	0,04		0,009	235	360 - 510	360 - 510	24
S275J0H	0,2	1,5	0,035	0,035		0,009	275	430 - 580	410 - 560	20
S275J2H	0,2	1,5	0,03	0,03			275	430 - 580	410 - 560	20
S355J0H	0,22	1,6	0,035	0,035	0,55	0,009	355	510 - 680	470 - 630	20
S355J2H	0,22	1,6	0,03	0,03	0,55		355	510 - 680	470 - 630	20

EN10219 TUBOS ESTRUTURAIS | STRUCTURAL TUBES | TUBOS ESTRUCTURALES

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS | DIMENSIONAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Característica Characteristic Característica	Perfil Circular Circular Profile Perfil Circular	Perfil Quadrado ou Rectangular Square or Rectangular Profile Perfil Cuadrado o Rectangular	
Dimensões Exteriores (D/B/H) External Dimensions (D/B/H) Dimensiones Exteriores (D/B/H)	+/- 0.5 mm	H, B < 100 mm 100 mm ≤ H, B < 200 mm H, B ≥ 200 mm	+/-1% C/min. +/- 0.5 mm +/-0.8% +/-0.6%
Espessura da Parede (T) Wall Thickness (T) Espesor de la Pared (T)	T≤5 mm T>5 mm D>10% e um max. De +/- 2 mm	T≤5 mm T>5 mm	+/-10% +/-0.5 mm
Ovalização Ovality Ovalización	2% para perfis com rácio diâmetro/espessura não superior a 100 2% for profiles with a diameter/ thickness ratio not exceeding 100 2% para perfiles con una relación diámetro/espesor que no excede 100.		
Concavidade / Convexidade Concavity / Convexity Concavidad / Convexidad			0,15% do comprimento total + 3mm/m 0,15% of the total length + 3mm/m 0,15% de la longitud total + 3mm/m
Rectitude Straightness Rectitud	0,20% do comprimento total e 3mm/m 0,20% of the total length and 3mm/m 0,20% de la longitud total y 3mm/m		0,15% do comprimento total + 3mm/m 0,15% of the total length + 3mm/m 0,15% de la longitud total + 3mm/m
Forma dos cantos Corner shape Forma de las esquinas			T ≤ 6mm 6 < T ≤ 10mm T > 10mm 1,6 T - 2,4 T 2,0 T - 3,0 T 2,4 T - 3,6 T
Esquadria dos lados Squareness of sides Escuadre de los lados			90° ± 1°
Torção Twist Torsión			2mm + 0,5mm/m
Massa linear Linear mass Masa lineal		± 6% sobre comp. individuais ± 6% on individual lengths ± 6% sobre longitudes individuales	
Comprimento Length Longitud	>4000		-0+50 mm

Fornecimento Standard

Standard Supply | Suministro Estándar

PT Atados geométricos cintados com bandas de aço, fornecidos com cintas poliéster para o seu manuseamento, e identificados com etiquetas para garantir a sua rastreabilidade. Todos os tubos são fornecidos com óleo protetivo, para retardar o efeito da corrosão.

EN Geometrically tied bundles banded with steel straps, supplied with polyester straps for handling, and identified with labels to ensure their traceability. All tubes are supplied with protective oil to delay the effects of corrosion.

ES Atados geométricos sujetados con bandas de acero, suministrados con correas de poliéster para su manipulación e identificados con etiquetas para garantizar su trazabilidad. Todos los tubos se suministran con aceite protector para retardar el efecto de la corrosión.

PT Cada Guia de Remessa é acompanhada com um certificado 3.1. de inspeção, EN10204.

EN Each Shipping Guide is accompanied by a 3.1 inspection certificate, EN10204.

ES Cada Guía de Remisión está acompañada por un certificado de inspección 3.1, EN10204.

Opções de Fornecimento | Supply Options | Opciones de Suministro

Tolerâncias Especiais Special Tolerances Tolerancias Especiales

PT Devem ser solicitadas no ato da encomenda
EN They must be requested at the time of ordering
ES Deben ser solicitadas al momento del pedido

Comprimento Length Longitud

PT Tubos com comprimentos específicos devem ser solicitados no ato da encomenda
EN Tubes with specific lengths must be requested at the time of ordering
ES Los tubos con longitudes específicas deben solicitarse al momento del pedido

Apto a galvanizar Suitable for galvanizing Apto para galvanización

PT Fornecimento dos tubos negros com aptidão para galvanização por imersão a quente
EN Tubes with specific lengths must be requested at the time of ordering
ES Suministro de tubos negros aptos para galvanización por inmersión en caliente

Embalamento Packaging Embalaje

PT Atados configurados de acordo com a especificação do cliente no ato da encomenda. (VCI, Madeira...)
EN Bundles configured according to the customer's specification at the time of ordering. (VCI, Wood...)
ES Atados configurados según la especificación del cliente en el momento del pedido. (VCI, Madera...)



D mm	Espessura Thickness Espesor T Massa linear Linear Mass Masa Lineal kg/m											Tubos Bundles				
	1,5	2	2,3	2,5	2,6	2,9	3	3,2	3,5	4	5	6	7	8	9	10
20	0,684	0,888	1,004	1,079	1,116	1,223	1,258									397
21,3	0,732	0,952	1,078	1,159	1,199	1,316	1,354									271
22	0,758	0,986	1,117	1,202	1,244	1,366	1,406									331
25	0,869	1,134	1,288	1,387	1,436	1,581	1,628									271
27	0,943	1,233	1,401	1,511	1,565	1,724	1,776									217
28	0,980	1,282	1,458	1,572	1,629	1,795	1,850									217
28,6	1,002	1,312	1,492	1,609	1,667	1,838	1,894	2,004	2,167	2,427	2,910					217
30	1,054	1,381	1,571	1,695	1,757	1,938	1,998									169
32	1,128	1,480	1,685	1,819	1,885	2,081	2,146	2,273	2,460	2,762	3,329					169
33,7	1,191	1,564	1,781	1,924	1,994	2,203	2,271	2,407	2,607	2,930	3,539					217
35	1,239	1,628	1,855	2,004	2,077	2,296	2,368									127
38	1,350	1,776	2,025	2,189	2,270	2,510	2,589	2,746	2,978	3,354	4,069					127/91
38,1	1,354	1,781	2,031	2,195	2,276	2,517	2,597	2,754	2,987	3,364	4,081					127/91
40	1,424	1,874	2,138	2,312	2,398	2,653	2,737	2,904	3,151	3,551	4,316					127
42,4	1,513	1,993	2,275	2,460	2,552	2,825	2,915									127
44,5	1,591	2,096	2,394	2,589	2,687	2,975	3,070	3,259	3,539	3,995	4,871					91
45	1,609	2,121	2,422	2,620	2,719	3,011	3,107	3,299	3,582	4,044	4,932					91
48	1,720	2,269	2,592	2,805	2,911	3,225	3,329	3,535	3,841	4,340	5,302					91
48,3	1,731	2,284	2,609	2,824	2,930	3,247	3,351	3,559	3,867	4,370	5,339					91
50	1,794	2,368	2,706	2,929	3,039	3,369	3,477	3,693	4,014	4,538	5,549					91
50,8	1,824	2,407	2,751	2,978	3,091	3,426	3,536	3,756	4,083	4,617	5,647					91
51	1,831	2,417	2,762	2,990	3,103	3,440	3,551	3,772	4,100	4,636	5,672					91
55	1,979	2,614	2,989	3,237	3,360	3,726	3,847	4,088	4,445	5,031	6,165					91/61
57	2,053	2,713	3,103	3,360	3,488	3,869	3,995	4,246	4,618	5,228	6,412					91/61
60,3	2,175	2,876	3,290	3,564	3,700	4,105	4,239	4,506	4,903	5,554	6,819					61
63,5	2,294	3,033	3,471	3,761	3,905	4,334	4,476	4,759	5,179	5,869	7,213					61
65	2,349	3,107	3,556	3,853	4,001	4,441	4,587	4,877	5,308	6,017	7,398					61
70	2,534	3,354	3,840	4,162	4,322	4,799	4,957	5,272	5,740	6,511	8,015					61/37
73	2,645	3,502	4,010	4,347	4,514	5,013	5,179	5,508	5,999	6,807	8,385					37
76	2,756	3,650	4,180	4,532	4,706	5,228	5,401	5,745	6,258	7,103	8,755					37
76,1	2,760	3,655	4,186	4,538	4,713	5,235	5,408	5,753	6,266	7,112	8,767					37
80	2,904	3,847	4,407	4,778	4,963	5,514	5,697	6,061	6,603	7,497	9,248					37
88,9	3,233	4,286	4,912	5,327	5,534	6,151	6,355	6,763	7,371	8,375	10,345					37
89	3,237	4,291	4,918	5,333	5,540	6,158	6,363	6,771	7,380	8,385	10,358					37
95	3,459	4,587	5,258	5,703	5,925	6,587	6,807	7,245	7,898	8,977	11,098					19
101,6	3,703	4,913	5,632	6,110	6,348	7,059	7,295	7,765	8,468	9,628	11,912					37/19
102	3,718	4,932	5,655	6,135	6,374	7,087	7,324	7,797	8,502	9,667	11,961					37/19
114,3	5,539	6,353	6,893	7,162	7,967	8,234	8,768	9,564	10,881	13,478	16,025	18,523	20,972			19
127	6,165	7,073	7,676	7,977	8,875	9,174	9,770	10,660	12,133	15,044	17,904	20,716	23,478			24
139,7	6,792	7,794	8,459	8,791	9,784	10,114	10,772	11,756	13,386	16,610	19,783	22,908	25,983			19
168,3			10,222	10,625	11,829	12,230	13,029	14,225	16,208	20,136	24,015	27,845	31,626	35,357	39,039	10
193,7					14,109	15,034	16,417	18,713	23,268	27,774	32,230	36,637	40,995	45,303		7
219,1					15,988	17,038	18,610	21,219	26,400	31,532	36,615	41,648	46,632	51,567		7

Cold Rolled | Hot Rolled Black | Hot Rolled Pickled | Galvanized



Tubo Retangular | Retangular Tube | Tubo Retangular

EN 10219

H x B

Espessura | Thickness | Espesor T
Massa linear | Linear Mass | Masa Lineal kg/m

Tubos
Bundles


H x B	Espessura Thickness Espesor T													Tubos Bundles		
	1,5	2	2,3	2,5	2,6	2,9	3	3,2	3,5	4	5	6	7	8	9	10
30x20	1,061	1,364	1,532	1,640	1,692	1,842	1,890	1,983	2,115	2,314	2,635					216
35x15	1,061	1,364	1,532													189
35x20	1,179	1,521	1,713													209
35x25	1,297	1,678	1,894													168
40x20	1,297	1,678	1,894	2,032	2,100	2,298	2,361	2,486	2,665	2,942	3,420					200
40x25	1,415	1,835	2,074													126
40x30	1,532	1,992	2,255	2,425	2,508	2,753	2,832	2,988	3,214	3,570	4,205					130
40x35	1,650	2,149	2,435	2,621	2,713	2,981	3,068	3,239	3,489	3,884	4,597					120
45x25	1,532	1,992	2,255													120
45x35	1,768	2,306	2,616													121
50x15	1,415	1,835	2,074													108
50x20	1,532	1,992	2,255	2,425	2,508	2,753	2,832	2,988	3,214	3,570	4,205					119
50x25	1,650	2,149	2,435	2,621	2,713	2,981	3,068	3,239	3,489	3,884	4,597					128
50x30	1,768	2,306	2,616	2,817	2,917	3,208	3,303	3,491	3,764	4,198	4,990					104
50x40	2,003	2,620	2,977	3,210	3,325	3,664	3,774	3,993	4,313	4,826	5,775					99
60x20	1,768	2,306	2,616	2,817	2,917	3,208	3,303	3,491	3,764	4,198	4,990					147
60x30	2,003	2,620	2,977	3,210	3,325	3,664	3,774	3,993	4,313	4,826	5,775					128
60x40	2,239	2,934	3,338	3,602	3,733	4,119	4,245	4,495	4,863	5,454	6,560					96
60x50	2,474	3,248	3,699	3,995	4,141	4,574	4,716	4,998	5,412	6,082	7,345					80
70x20	2,003	2,620	2,977	3,210	3,325	3,664	3,774	3,993	4,313	4,826	5,775					95
70x30	2,239	2,934	3,338	3,602	3,733	4,119	4,245	4,495	4,863	5,454	6,560					84
70x40	2,474	3,248	3,699	3,995	4,141	4,574	4,716	4,998	5,412	6,082	7,345					72
70x50	2,710	3,562	4,060	4,387	4,549	5,030	5,187	5,500	5,962	6,710	8,130					70
80x20	2,239	2,934	3,338	3,602	3,733	4,119	4,245	4,495	4,863	5,454	6,560					68
80x30	2,474	3,248	3,699	3,995	4,141	4,574	4,716	4,998	5,412	6,082	7,345					70
80x40	2,710	3,562	4,060	4,387	4,549	5,030	5,187	5,500	5,962	6,710	8,130					72
80x50	2,945	3,876	4,421	4,780	4,958	5,485	5,658	6,003	6,511	7,338	8,915					60
80x60	3,181	4,190	4,782	5,172	5,366	5,940	6,129	6,505	7,061	7,966	9,700					48
80x70	3,416	4,504	5,143	5,565	5,774	6,395	6,600	7,007	7,610	8,594	10,485					42
88,9x63,5	3,473	4,579	5,230	5,659	5,872	6,505	6,714	7,128	7,742	8,745	10,673					35
100x20	2,710	3,562	4,060	4,387	4,549	5,030	5,187	5,500	5,962	6,710	8,130					55
100x40	3,181	4,190	4,782	5,172	5,366	5,940	6,129	6,505	7,061	7,966	9,700					55
100x50	3,416	4,504	5,143	5,565	5,774	6,395	6,600	7,007	7,610	8,594	10,485					50
110x70	5,446	6,227	6,742	6,999	7,761	8,013	8,515	9,259	10,478	12,840	15,098	17,253	19,305			45
100x80		5,446	6,227	6,742	6,999	7,761	8,013	8,515	9,259	10,478	12,840	15,098	16,923	18,873		30
120x60	5,446	6,227	6,742	6,999	7,761	8,013	8,515	9,259	10,478	12,840	15,098	16,923	18,873			45
120x80	6,074	6,949	7,527	7,815	8,672	8,955	9,519	10,358	11,734	14,410	16,982	19,121	21,385			45
120x100	6,702	7,671	8,312	8,631	9,583	9,897	10,524	11,457	12,990	15,980	18,866	21,319	23,897			45
140x40	5,446	6,227	6,742	6,999	7,761	8,013	8,515	9,259	10,478	12,840	15,098	16,923	18,873			45
140x60	6,074	6,949	7,527	7,815	8,672	8,955	9,519	10,358	11,734	14,410	16,982	19,121	21,385			45
140x80	6,702	7,671	8,312	8,631	9,583	9,897	10,524	11,457	12,990	15,980	18,866	21,319	23,897			45
140x100	7,330	8,393	9,097	9,448	10,493	10,839	11,529	12,556	14,246	17,550	20,750	23,517	26,409	29,185	31,845	45
150x50		6,074	6,949	7,527	7,815	8,672	8,955	9,519	10,358	11,734	14,410	16,982	19,121	21,385		45

H x B	Espessura Thickness Espesor T Massa linear Linear Mass Masa Lineal kg/m																	Tubos Bundles
	1,5	2	2,3	2,5	2,6	2,9	3	3,2	3,5	4	5	6	7	8	9	10		
150x70		6,702	7,671	8,312	8,631	9,583	9,897	10,524	11,457	12,990	15,980	18,866	21,319	23,897				45
150x90		7,330	8,393	9,097	9,448	10,493	10,839	11,529	12,556	14,246	17,550	20,750	23,517	26,409				45
160x40		6,074	6,949	7,527	7,815	8,672	8,955	9,519	10,358	11,734	14,410	16,982	19,121	21,385				45
160x60		6,702	7,671	8,312	8,631	9,583	9,897	10,524	11,457	12,990	15,980	18,866	21,319	23,897				45
160x80		7,330	8,393	9,097	9,448	10,493	10,839	11,529	12,556	14,246	17,550	20,750	23,517	26,409				45
160x140							13,665	14,543	15,853	18,014	22,260	26,402	30,111	33,945	37,663	41,265	45	
170x140							14,136	15,046	16,402	18,642	23,045	27,344	31,210	35,201	39,076	42,835	45	
180x40		6,702	7,671	8,312	8,631	9,583	9,897	10,524	11,457	12,990	15,980	18,866	21,649	24,329				45
180x60		7,330	8,393	9,097	9,448	10,493	10,839	11,529	12,556	14,246	17,550	20,750	23,847	26,841	29,731	32,518		45
180x90							12,252	13,036	14,204	16,130	19,905	23,576	27,144	30,609	33,970	37,228		45
180x120							13,665	14,543	15,853	18,014	22,260	26,402	30,441	34,377	38,209	41,938		45
200x40		7,330	8,393	9,097	9,448	10,493	10,839	11,529	12,556	14,246	17,550	20,750	23,517	26,409				12
200x100							13,665	14,543	15,853	18,014	22,260	26,402	30,111	33,945	37,663	41,265		12
200x150							16,020	17,055	18,600	21,154	26,185	31,112	35,606	40,225	44,728	49,115		7
220x80							13,665	14,543	15,853	18,014	22,260	26,402	30,111	33,945	37,663	41,265		7
220x130							16,020	17,055	18,600	21,154	26,185	31,112	35,606	40,225	44,728	49,115		7
240x60							13,665	14,543	15,853	18,014	22,260	26,402	30,111	33,945	37,663	41,265		7
250x50							13,665	14,543	15,853	18,014	22,260	26,402	30,111	33,945	37,663	41,265		7
250x60							14,136	15,046	16,402	18,642	23,045	27,344	31,210	35,201	39,076	42,835		7
250x100							16,020	17,055	18,600	21,154	26,185	31,112	35,606	40,225	44,728	49,115		7

B x B	Tubo Quadrado Square Tube Tubo Cuadrado EN 10219																	Tubos Bundles
	1,5	2	2,3	2,5	2,6	2,9	3	3,2	3,5	4	5	6	7	8	9	10		
20x20	0,826	1,050	1,171															228
25x25	1,061	1,364	1,532															228
30x30	1,297	1,678	1,894	2,032	2,100	2,298	2,361	2,486	2,665	2,942	3,420							169
35x35	1,532	1,992	2,255	2,425	2,508	2,753	2,832	2,988	3,214	3,570	4,205							121
40x40	1,768	2,306	2,616	2,817	2,917	3,208	3,303	3,491	3,764	4,198	4,990							121
50x50	2,239	2,934	3,338	3,602	3,733	4,119	4,245	4,495	4,863	5,454	6,560							81
60x60	2,710	3,562	4,060	4,387	4,549	5,030	5,187	5,500	5,962	6,710	8,130							64
70x70	3,181	4,190	4,782	5,172	5,366	5,940	6,129	6,505	7,061	7,966	9,700							49
80x80	3,652	4,818	5,505	5,957	6,182	6,851	7,071	7,510	8,160	9,222	11,270							36
90x90	5,446	6,227	6,742	6,999	7,761	8,013	8,515	9,259	10,478	12,840	15,098	16,923	18,873					25
100x100	6,074	6,949	7,527	7,815	8,672	8,955	9,519	10,358	11,734	14,410	16,982	19,451	21,817					16
110x110	6,702	7,671	8,312	8,631	9,583	9,897	10,524	11,457	12,990	15,980	18,866	21,649	24,329					16
120x120	7,330	8,393	9,097	9,448	10,493	10,839	11,529	12,556	14,246	17,550	20,750	23,847	26,841	29,731	32,518		16	
135x135						12,252	13,036	14,204	16,130	19,905	23,576	27,144	30,609	33,970	37,228		16	
150x150						13,665	14,543	15,853	18,014	22,260	26,402	30,441	34,377	38,209	41,938		16	
175x175						16,020	17,055	18,600	21,154	26,185	31,112	35,606	40,225	44,728	49,115		16	

Gamas Especiais | Special Range | Gama Especial


Tubo Espalmado | Flattened Tube | Tubo Aplastado

A x B	Espessura Thickness Espesor T	Massa linear Linear Mass Masa Lineal kg/m	Tubos Bundles
			
AxB - mm inch	0,8 0,9 1 1,25 1,5 2 2,3 2,6 3 4 5		
ES.40x20	0,607 0,680 0,752 0,930 1,104 1,438 1,654		128


Tubo Octogonal | Octagonal Tube | Tubo Octogonal

A x B	Espessura Thickness Espesor T	Massa linear Linear Mass Masa Lineal kg/m	Tubos Bundles
			
AxB - mm inch	0,8 0,9 1 1,25 1,5 2 2,3 2,6 3 4 5		
OCT140x140		7,397 8,507 9,616 10,870 14,397 17,996	20


Tubo Oval | Oval Tube | Tubo Ovalado

A x B	Espessura Thickness Espesor T	Massa linear Linear Mass Masa Lineal kg/m	Tubos Bundles
			
AxB - mm inch	0,8 0,9 1 1,25 1,5 2 2,3 2,6 3 4 5		
OV.28x14	0,433 0,487 0,541 0,668 0,802 1,069 1,229		150
OV.28x16	0,447 0,503 0,559 0,699 0,839 1,067 1,227		126
OV.45x32		1,434 1,888 2,171 2,454 2,832 3,776 4,720	90
OV.68,5x45		2,162 2,858 3,287 3,715 4,287 5,716 7,145	60
OV.70x42		2,157 2,852 3,280 3,708 4,278 5,704 7,130	60
OV.90x50		2,736 3,626 4,166 4,710 5,435 7,246 9,058	45
OV.90,5x51,2		2,752 3,644 4,191 4,702 5,426 7,234 9,043	45
OV.90x60		2,870 3,802 4,372 4,943 5,703 7,604 9,505	42
OV.109,5x70		3,463 4,593 5,282 5,932 6,815 9,087 11,112	24

Outros | Others | Otros

A x B	Espessura Thickness Espesor T	Massa linear Linear Mass Masa Lineal kg/m	Tubos Bundles
			
AxB - mm inch	0,8 0,9 1 1,25 1,5 2 2,3 2,6 3 4 5		
R6.30x20	0,545 0,613 0,681 0,852 1,022 1,363 1,567		150
ST.94,5X39,5		3,057 4,076 4,687 5,299 6,114 8,152 10,19	72
SO.70X30		2,256 3,008 3,459 3,910 4,512 6,016 7,52	91

Cold Rolled | Hot Rolled Black | Hot Rolled Pickled | Galvanized





Services

Serviço de corte de tubo

Cutting service | Servicio de corte

PT

Corte de Tubo de Precisão

A MSS tem capacidade para fornecer tubos com comprimentos de várias dimensões e com tolerância de +/- 1 mm.

Corte à medida por serra circular

Tolerâncias +1,0 mm

Comprimentos 350 - 4000 mm

Espessuras 0,8-3,0mm

Diâmetro: 16-90 mm

EN

Precision Tube Cutting

MSS has the capability to supply tubes with lengths of various dimensions and with a tolerance of +/- 1 mm.

Custom cutting by circular saw

Tolerances +1,0 mm

Lengths 350 - 4000 mm

Thicknesses 0,8-3,0mm

Diameter: 16-90 mm

ES

Corte de Tubo de Precisión

MSS tiene la capacidad de suministrar tubos con longitudes de diversas dimensiones y con una tolerancia de +/- 1 mm.

Corte personalizado mediante sierra circular

Tolerancias +1,0 mm

Longitudes 350 - 4000 mm

Espesores 0,8-3,0mm

Diámetro: 16-90 mm



Serviço de corte longitudinal

Cutting service | Servicio de corte

PT

A MSS dispõe de capacidade para fazer slit de bobinas de material laminado a frio, laminado a quente e galvanizado. Admite-se bobinas até 30 toneladas, para larguras entre 50-2000 mm (Diâmetro interior de saída: 610 mm e 510 mm).

EN


MSS has the capability to perform coil slitting of cold-rolled, hot-rolled, and galvanized materials.

Coils weighing up to 30 tons are accepted, with widths ranging from 50-2000 mm (Exit inner diameter: 610 mm and 510 mm).

ES

MSS cuenta con la capacidad para realizar el corte longitudinal de bobinas de materiales laminados en frío, laminados en caliente y galvanizados.

Se aceptan bobinas de hasta 30 toneladas, con anchos que van desde 50 hasta 2000 mm (Diámetro interno de salida: 610 mm y 510 mm).



Embalagem e Expedição

Packing and Shipping

Empaque y envío

PT

Atados geométricos cintados com bandas de aço, fornecidos com cintas poliéster para o seu manuseamento, e identificados com etiquetas para garantir a sua rastreabilidade. Todos os tubos são fornecidos com óleo protetor, para retardar o efeito da corrosão.

EN

Geometric bundles bound with steel bands, provided with polyester straps for handling, and labeled to ensure traceability. All tubes are supplied with protective oil to delay corrosion.

ES

Atados geométricos envueltos con bandas de acero, proporcionados con cintas de poliéster para su manejo, e identificados con etiquetas para garantizar su trazabilidad. Todos los tubos son suministrados con aceite protector para retardar el efecto de la corrosión.









PORTUGAL

Av. do Emigrante, 1521
4770-060 Bente - V. N. de Famalicão
(+351) 252 147 068 | mss@msssteeltubes.com

USA

4129 Outland Rd, Memphis | TN 38118, USA
+1 (901) 871 6581 | usa@msssteeltubes.com